

# Blowers & Fans

Centrifugal Blower

透浦式鼓風機 CE



CHUAN FAN



台灣產品新型專利第 339596 • 345887 • 205327 • 142704 • 375137 • M425944 號  
中國產品新型專利第 1243826 號

公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司

联系人：杨少银 13916695992 QQ:1774474796

邮箱：1774474796@qq.com

电话:021-60538280 传真:021-57872573

网址：<http://www.liangjinqb.com>

地址：中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

### 用途

- 印刷機械
- 燃燒機
- 塑膠押出機、吹袋機淋膜機
- 製果機械
- 集塵機
- 環境機械
- 熱風發生機
- 粉粒體輸送
- 廚房機械
- 木工機械
- 乾燥機
- 焚化爐
- 恆溫箱
- 機械冷卻
- 一般送風



CX 透浦式

HTB 透浦多級式

TB 透浦式

### 特點

- 高壓·大風量·低噪音·輕量化
- 採用鋁合金材質，大幅降低重量，達到輕量化的目的。
- 馬達為 I.E.C. 設計 (1 HP 以上)，全閉外扇型鋁框馬達，特殊軸心設計，可適合長時間使用。
- 特殊葉片設計，壓力高·風量大·噪音低·壽命長。
- 特殊風量調節風門，風量控制穩定性高，操作容易 (CX.TB.HTB 適用)。
- 樣式種類齊全·庫存多·交貨迅速。

公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司

联系人: 杨少银 13916695992

QQ:174474796 邮箱: 1774474796@qq.com

电话:021-60538280 传真:021-57872573

网址: <http://www.lingjinqb.com>

地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## Applications

- Printing Machines
- Burning Machines
- Plastic Extruders, Laminating, Film Making Machines
- Uniform Temperature Equipment
- Household Machines
- Dust Collectors
- Textile Machines
- Pollution Machines
- Hot Air Blowers
- Dryers Machines
- Incinerators
- Machinery for the Food and Beverage Industries
- Machinery for Cooling
- Woodworking Machines
- Grain elevators



低壓鑄造機  
*Low Pressure Casting Machines*



重力壓鑄機  
*Gravity Die Casting Machines*



壓鑄機  
*Die Casting Machines*



CNC 加工區  
*CNC Vertical Lache*



馬達定子繞線  
*Stator coil & Wedge inserter*



馬達組裝與自動測試  
*Motor Assembly & Test Line*

## Features

- High pressur • Larger flow • Light weight
- Aluminum alloy material was Widespread be use, offer light products.
- I. E. C. Designed motor (1HP UP), Squirrel Cage Induction Motors & specially designated shaft can satisfy long-time-continue operation.
- Professional impeller designed, high pressure, larger flow • low noise • and long life.
- Special air-flow-adjust designs offer stable flows and easily control.
- Full range styles and sufficiently finished products of each model make quickly delivery be possible.

公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
联系人: 杨少银 13916695992  
QQ:1774474796 邮箱: 1774474796@qq.com  
电话:021-60538280 传真:021-57872573  
网址: <http://www.liangjinqb.com>  
地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号


## 透浦式鼓風機 Turbo Blower (Centrifugal Blower)

at 50/60HZ

型式 Type	相數 Phase	功率 Output (KW)	電壓 Voltage (V)	電流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m <sup>3</sup> /min)	吸入/吐出 口徑 In/Out Let (mm)	噪音 Noise Level (dB)	重量 Weight (Kg)
CX-65	1~ 3~	0.2	220 220/380	1.5 1.1/0.9	0.7/11	4.5/5.3	IN 100 OUT 65	50/62	6
CX-75SA	1~ 3~	0.4	220 220/380	2.5 1.9/1.2	1.1/1.6	7/8	IN 100 OUT 75	56/70	9
CX-75A	1~ 3~	0.74	220 220/380	5 3/1.9	1.7/2.4	13/15	IN 125 OUT 100	64/80	16
CX-100A	3~	1.5	220/380	5.5/3.5	2/3	20/23	IN 125 OUT 100	74/90	26
CX-125A	3~	2.2	220/380	8/5	2.4/3.7	32/37	IN 252 OUT 125	76/95	36
CX-150A	3~	3.7	220/380	13/7.5	3.2/4.4	46/53	IN 252 OUT 150	80/100	56

性能表 Characteristic curves

性能表 Characteristic curves



公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司

联系人: 杨少银 13916695992QQ:13916695992

邮箱: 1774474796@qq.com

电话:021-60538280 传真:021-57872573

网址: <http://www.liangjinqb.com>


地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 透浦式鼓風機 Turbo Blower (Centrifugal Blower)

at 50/60HZ

型式 Type	相數 Phase	功率 Output (KW)	電壓 Voltage (V)	電流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m <sup>3</sup> /min)	吸入/吐出 口徑 In/Out Let (mm)	噪音 Noise Level (dB)	重量 Weight (Kg)
CX-65	1~ 3~	0.2	220 220/380	1.5 1.1/0.9	0.7/11	4.5/5.3	IN 100 OUT 65	50/62	6
CX-75SA	1~ 3~	0.4	220 220/380	2.5 1.9/1.2	1.1/1.6	7/8	IN 100 OUT 75	56/70	9
CX-75A	1~ 3~	0.74	220 220/380	5 3/1.9	1.7/2.4	13/15	IN 125 OUT 100	64/80	16
CX-100A	3~	1.5	220/380	5.5/3.5	2/3	20/23	IN 125 OUT 100	74/90	26
CX-125A	3~	2.2	220/380	8/5	2.4/3.7	32/37	IN 252 OUT 125	76/95	36
CX-150A	3~	3.7	220/380	13/7.5	3.2/4.4	46/53	IN 252 OUT 150	80/100	56


性能表 Characteristic curves




公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 13916695992      QQ:1774474796  
 邮箱: 1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 透浦式鼓風機 Turbo Blower (Centrifugal Blower)


尺寸圖 Dimension (mm)




CX-65




CX-100A



CX-75SA




CX-125A




CX-75A



CX-150A



CX-75SA



CX-125A




公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨奇 13916695992 QQ:1774474796  
 邮箱: 1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真: 021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 透浦式鼓風機 Turbo Blower (Centrifugal Blower)

at 50/60HZ

型 式 Type	相 數 Phase	功 率 Output (KW)	電 壓 Voltage (V)	電 流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m³/min)	出 口 口 徑 Out Let	噪 音 Noise Level (dB)	重 量 Weight (Kg)
TB100-1	3~	0.75	220 380	3 1.8	1.3/2.1	18/22	100mm	70/80	22
TB100-2	3~	1.5	220 380	5.5 3.5	2/3	20/25	100mm	70/85	26
TB125-3	3~	2.2	220 380	8 5	2.4/3.6	33/39	125mm	80/90	35
TB150-5	3~	3.7	220 380	13 7.5	3.8/5.3	48/53	150mm	90/95	57
TB150-7.5	3~	5.5	220 380	19 11.5	3.8/5.3	50/65	150mm	90/95	66
TB150-10	3~	7.5	220 380	26 15.5	3.8/5.3	60/75	150mm	90/95	75
TB150L-7.5A	3~	5.5	220 380	19 11.5	5/6.5	36/48	150mm	90/100	70
TB150L-10	3~	7.5	220 380	26 15.5	5/6.5	40/53	150mm	90/100	80
TB200-15	3~	11	220 380	36 22	5/6.5	65/85	200mm	95/110	130
TB200-20	3~	15	220 380	47 28	5/7	90/100	200mm	95/110	140

性能表 Characteristic curves



公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司


联系人：杨少银 13916695992

QQ:1774474796 邮箱: 1774474796@qq.com

电话:021-60538280 传真:021-57872573

网址: <http://www.liangjinqb.com>

地址：中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号




公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人：杨少银 13916695992 QQ:1774474796  
 邮箱：1774474796@qq.com  
 电话：021-60538280 传真：021-57872573  
 网址：<http://www.liangjinqb.com>  
 地址：中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

透浦多段式鼓風機 **Multi-Stage Turbo Blower (Centrifugal Blower)**  
at 50/60HZ

型 式 Type	相 數 Phase	功 率 Output (KW)	電 壓 Voltage (V)	電 流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m³/min)	出 口 口 徑 Out Let (mm)	噪 音 Noise Level (dB)	重 量 Weight (Kg)
HTB75-032	3~	0.4	220 380	1.9 1.2	2.1/2.6	6/7	75mm	53/65	16
HTB75-053	3~	0.4	220 380	1.9 1.2	2.9/3.8	6.5/7.5	75mm	55/68	18
HTB75-104	3~	0.75	220 380	3 1.8	3.7/5	6.5/8	75mm	56/70	24
HTB75-105	3~	0.75	220 380	3 1.8	4.2/6	6.8/8.5	75mm	56/70	27
HTB100-102	3~	0.75	220 380	3 1.8	3.4/4.5	11/13	100mm	60/74	25
HTB100-203	3~	1.5	220 380	5.5 3.5	5/7	11/14	100mm	61/76	33
HTB100-304	3~	2.2	220 380	8 5	6.5/9	12.5/16	100mm	63/78	41
HTB100-505	3~	3.7	220 380	13 7.5	7.9/11	12.8/16.5	100mm	64/80	53
HTB125-503	3~	3.7	220 380	13 7.5	5.8/7.9	19/23	125mm	70/85	62
HTB125-704	3~	5.5	220 380	19 11.5	7.5/10.5	20/24	125mm	70/88	87
HTB125-1005	3~	7.5	220 380	26 15.5	9/13	20/24	125mm	72/90	109
HTB200-1502	3~	11	220 380	36 22	7/9	52/65	200mm	86/109	195
HTB200-2002	3~	15	220 380	47 28	8/10	56/70	200mm	88/110	210
2HTB65-503	3~	3.7	220 380	13 7.5	12/16	11/13	PF2 ½"	70/85	73
2HTB65-704	3~	5.5	220 380	19 11.5	15/21	12/14	PF2 ½"	70/85	104
2HTB65-1005	3~	7.5	220 380	26 15.5	18/26	13/15	PF2 ½"	70/85	118



性能表 **Characteristic curves**




公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨少银 13916695992QQ:1774474796  
 邮箱: 1774474796qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 透浦多段式鼓風機 Multi-Stage Turbo Blower (Centrifugal Blower)

性能表 Characteristic curves



編號	品名	編號	品名	編號	品名	編號	品名
R1	HTB75-032	R2	HTB75-053	R3	HTB75-104	R4	HTB75-105
R5	HTB100-102	R6	HTB100-203	R7	HTB100-304	R8	HTB100-505
R9	HTB125-503	R10	HTB125-704	R11	HTB125-1005		



公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司

联系人：杨少银 13916695992

QQ:1774474796 邮箱: 1774474796@qq.com


电话:021-60538280 传真:021-57872573

网址: <http://www.liangjingb.com>



地址：中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 透浦多段式鼓風機 Multi-Stage Turbo Blower


尺寸圖 Dimension (mm)





HTB75-032 2-stage





HTB100-102 2-stage





HTB75-053 3-stage





HTB100-203 3-stage





HTB75-104 4-stage




HTB100-304 4-stage



HTB75-105 5-stage









HTB100-505 5-stage



公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨少银 13916695992 QQ:13916695992  
 邮箱: 1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

# 透浦多段式鼓風機 Multi-Stage Turbo Blower

尺寸圖 Dimension (mm)




公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨少银 13916695992 QQ:1774474796  
 邮箱: 1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 隔熱型鼓風機 Heat-Resistant Turbo Blower

at 50/60HZ

型式 Type	相數 Phase	功率 Output (KW)	電壓 Voltage (V)	電流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m³/min)	吸入/吐出 口徑 In/Out Let (mm)	噪音 Noise Level (dB)	重量 Weight (Kg)	最大吸氣 溫度 Suction Temperature (max)
CX-75SAH	1~ 3~	0.4	1Ø 220 220/380	2.5 1.9/1.2	1.1/1.6	7/8	IN 100mm OUT 75mm	56/70	10	180°C
CX-75AH	1~ 3~	0.74	1Ø 220 220/380	5 3/1.9	1.7/2.4	13/15	IN 125mm OUT 100mm	64/80	17	
CX-100AH	3~	1.5	220/380	5.5/3.5	2/3	20/23	IN 125mm OUT 100mm	74/90	28	
CX-125AH	3~	2.2	220/380	8/5	2.4/3.7	25/32	IN 125mm OUT 125mm	76/95	38	
CX-150AH	3~	3.7	220/380	13/7.5	3.2/4.4	35/45	IN 150mm OUT 150mm	80/100	59	



尺寸圖 Dimension (mm)



公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨少银 13916695992QQ:1774474796  
 邮箱: 1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

附加配件 APPURTENANCES


入口風門開關 Demper(INLET USE)



DL 型

DS 型


入口過濾 Air Filter



FL 型

FS 型

入口消音器 Silencer




SI-8 型




公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨少银 13916695992QQ:1774474796  
 邮箱: [1774474796@qq.com](mailto:1774474796@qq.com)  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

# 噴射氣送管 Air Jet Transportation Pipe

尺寸圖 Dimension (mm)



**JET 4" JET 6" JET 8"**



**JET 8"**



公司名称: 上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人: 杨少银 13916695992QQ:1774474796  
 邮箱: 1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址: <http://www.liangjinqb.com>  
 地址: 中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号

## 鋁合金高效率均壓風刀


### ALUMINUM AIR KNIFE

**產品特點：**本風刀是由全風公司所研發，以鋁合金擠壓一體成型，雨滴型整流結構，風壓風量均勻，壓損低，構造單純，材質堅固，組裝容易。可調式出風口設計，出風口的氣流是單方向吹出設計，滿足多元化生產需要。

**應用：**吹除工件表面的水份或油份、冷卻降溫、熱風吹乾等....。



規格	AK-300-1	AK-400-1	AK-600-1	AK-900-1	AK-1200-1
風刀長	300mm	400mm	600mm	900mm	1200mm



公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司  
 联系人：杨少银 13916695992 QQ:1774474796  
 邮箱：1774474796@qq.com  
 电话:021-60538280 传真:021-57872573  
 网址：<http://www.liangjinqb.com>  
 地址：中国上海上海市松江区茜浦路 850 弄 33 号



鋼鑄一廠 — 鼓風機廠  
Blowers Factory



鋼鑄二廠 — 高/低壓鑄造與加工廠  
High/Low Pressure Casting Factory



楊梅一廠  
Electric Motor Factory



楊梅二廠  
Casting & Assembly Factory

批發・製造・買賣  
manufacturer, distributor



CHUAN FAN

全風機電股份有限公司  
CHUAN-FAN ELECTRIC CO., LTD.

營運部/楊梅廠：  
桃園縣楊梅市幼獅工業區青年路6-2號 (幼獅交流道南下旁)  
No.6-2 Qingnian Rd, Youth Industrial Park, Yangmei City,  
Taoyuan County, Taiwan



Tel:886-3-4643788 Fax:886-3-4643771

鋼鑄廠：苗栗縣銅鑄鄉鋼鑄工業區自強路23號  
Tel:037-980-722 Fax:037-980-725



台北門市：新北市三重區光復路一段28號  
Tel:02-2995-3386 Fax:02-2995-2295

高雄門市：高雄市九如一路214巷11號 (九如交流道北上旁)  
Tel:07-380-9512 Fax:07-380-9677

<http://www.chuanfan.com>  
<http://www.chuanfan.com.tw>  
e-mail:service@chuanfan.com

2012.06.01

公司名称：上海梁瑾机电设备有限公司  
联系人：杨少银 13916695992QQ:1774474796  
邮箱：1774474796@qq.com  
电话:021-60538280 传真:021-57872573  
网址：<http://www.liangjinqb.com>

地址：中国上海上海市松江区茜浦路 **850** 弄 **33** 号