

预置式扭矩起子

一、性能:

SHAYO 型预置式扭矩起子是研制的适用于汽车、摩托车、机械制造、电子等行业,及专 业检测行业的新型产品,主要用于扭力适中的零部件的旋紧和旋紧力的检测,易于手握作业, 使用方便、清晰度维持时间久。是成台设备的组装维修及旋紧部件性能检测的工具。



二、特点:

1、力值显示:

由袖筒上的刻度和副标圈上的刻度综合指示扭矩值,读数方便、准确、精度高。

2、可左右扭转:

本产品既可沿顺时针方向; 也可沿逆时针方向旋转。

3、设计合理:

手握式操作,长时间使用,也不会疲倦。

4、操作简便:

Add.: 上海松江区新桥镇新蟠路1号A栋 Tel: 021-61848826

Fax: 021-61153600

Email: 1968388560@qq.com Zipcode:

201612



设置需要值后,以同样的方式任何人均可操作使用。

5、内附有十字和一字螺丝刀头各一支,可以让客户按照自己所要的测量的物品来更换螺 丝刀头。



三、各种型号:

型号	SHAYQ-0.6	SHAYQ-1.2	SHAYQ-3	SHAYQ-6
量程	0.1-0.6N.m	0.2-1.2N.m	0.5-3N.m	1-6N.m
分度值	0.01N.m	0.02N.m	0.05N.m	0.1N.m
精度	±5%			
外形尺寸	161mm		186mm	
手柄外径	26		31mm	
接头尺寸	6.35 六角			
净重	约 0.3Kg		约 0.4Kg	

 Add.: 上海松江区新桥镇新蟠路 1 号 A 栋
 Email: 1968388560@qq.com
 -2

 Tel: 021-61848826
 Fax: 021-61153600
 Zipcode: 201612



四、使用方法:

1、在使用前将副标圈的零刻度对准圆筒上的中心线,然后顺时针旋转筒轴,

以便增加读数,到达所需要的扭矩值后停下即可。

2、在使用过程中,保证起子的中轴线与所要加载的负荷重合,工作时只要

旋转手柄即可,达到设定值会发出"哒,哒,哒"声响。扭矩起子一经设

定即可反复使用,直到需要重新设定。

3、在使用过程中,不要随便旋转有刻度的袖筒部位,以防影响精度。

4、设定扭力值时,不允许超出刻度范围,以防引起内部机件的损坏。

5、在使用完毕后,请将扭矩设定装置定在最低位置。

上海楚承电子科技有限公司坐落于上海市松江进出口加工区,是专业生产销售各类测力计、扭矩扳手、推拉力计、扭矩测试仪、拉力测试仪等仪器生产商,不仅具有国内外领先的技术水平,更有良好的售后服务和优质的解决方案,已经形成了以五金扳手测力等仪器销售为龙头,以维修为根本,仪器计量和系统集成以及设计开发为扩展的服务体系,可为用户提供完整的测量和测试解决方案以及相关的技术支持。

咨询来电: 13761693501 订购来电: 021-61848826

传真: 021-31585771 QQ 在线: 1968388560

联系人: 周大宝

 Add.: 上海松江区新桥镇新蟠路 1 号 A 栋
 Email: 1968388560@qq.com
 -3

 Tel: 021-61848826
 Fax: 021-61153600
 Zipcode: 201612